


A photograph of an elevator shaft with a service kit installed. The shaft is illuminated with blue light, and the service kit is illuminated with white light. The text "ESK Elevator Service Kit" is overlaid on the image.

ESK Elevator Service Kit

The World of Automatic Lubrication

perma[®]



Nedsæt vedligeholdelsesarbejdet samtidig med at service-effektiviteten og planlægningsgevinsten forøges


Lige siden sikkerhedselevatorene blev opfundet i 1853, er de blevet brugt til at løfte folk, fragt eller andre typer af materialer i mange forskellige områder. Uanset hvor de bliver brugt, er hovedoperatørkravene sikkerhed og rådighed.

Disse vigtige krav kan imødekommes, såfremt operatøren kan finde et troværdigt servicefirma. perma ESK, som kan bruges på alle typer elevatorer, minimerer vedligeholdelseskrav, nedsætter tilsmudsning med minimal smøring, forøger arbejdsproduktiviteten og eliminerer uplanlagt servicearbejde.

Og dette fører automatisk til større kundetilfredshed.

perma[®]

perma ESK – en løsning baseret på praktisk erfaring



perma-tec, global førende inden for automatisk enkeltpunkts smøresystemer, tilbyder **Elevator Service Kit perma ESK**, en komplet eftermontage pakke til alle populære elevatorer. ESK er meget let at bruge og sparer en hel del tid. Smørebeholderne (LC-enhederne) kan nemt og hurtigt udskiftes uden nogen form for værktøj.

Den globalt testede perma STAR VARIO er del af ESK. Den arbejder uafhængigt af temperatur og garanterer permanent, ren og effektiv smøring af skinner i op til 12 måneder.

ESK eliminerer generende støj, vibration og fejl, der er forårsaget af utilstrækkelig smøring og olieforurenet elevatorudstyr.

ESK indeholder:

- 4 x perma skinnesmøreanordninger (Pos. 1)
- 4 x perma støtteadapter med oliedrossel (Pos. 2)
- 4 x perma STAR LC enhed M120 med S032 smøreolie (Pos. 3)
- 4 x perma STAR VARIO motorenhed (Pos. 4)
- 4 x perma STAR batterisæt (Pos. 5)
- 1 x oliebeholder 100 ml med S032 smøreolie (ikke vist)

4 stk. topeffektive smøreindsatser er inkluderet til flade skinner med en bredde på 5 mm, 9 mm og 16 mm.

Nem installation

Man kan montere ESK basis ved hjælp af den vedlagte M8 firkantede møtrik eller eksisterende aflange huller. Desuden tilbyder perma-tec et specielt sortiment af monteringsvinkeljern og fastgørelsesmidler for enkel, let og professionel installation.

Yderligere information kan fås på vores hjemmeside www.perma-tec.com

I forøger jeres udbytte – Vi hjælper jer - med perma ESK



Fordele med perma ESK

- ✓ Automatisk smøring af skinner i op til 12 måneder
- ✓ Ingen uplanlagt service af jeres teknikere på grund af støjudvikling
- ✓ Nedsætter tilsmudsning af udstyret på grund af minimal smøring
- ✓ Enkel installation og hurtig udskiftning af LC-enhederne (smørebeholdere) uden nogen form for værktøj.

Økonomiske fordele med perma ESK

- ✓ Ikke mere nødvendigt at smøre skinnerne manuelt – meget hurtigere service
- ✓ Stor kundetilfredshed, omkostningsbesparende, bedre personaleplanlægning
- ✓ Sparer rengøringsomkostninger og forøger miljøbeskyttelse
- ✓ Hurtig udskiftning ved regelmæssig inspektion mulig
⇒ I kan vedligeholde mere elevatorudstyr med samme antal medarbejdere

teknatex aps

Savsvinget 4B
DK-2970 Hørsholm
Phone: +45 45 76 01 07 Fax +45 45 76 01 64
E-mail: info@teknatex.dk
Internet: www.teknatex.dk

Producent
perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf / Germany

E-mail: info@perma-tec.com
Internet: www.perma-tec.com